




Ekin tarım®

Bitki besleme ürün kataloğu

www.ekintarim.com


Ekin tarım®



" Toprağın Gücünü Bilimle Buluşturuyoruz "




Ekin tarım®



HAKKIMIZDA

1995 yılında Antalya'da kurulan Ekin Tarım, 30 yılı aşkın süredir tarım sektöründe, 10 yılı aşkın süredir de medikal sektöründe hizmet veren köklü ve deneyimli bir Türk firmasıdır.

Faaliyet alanlarımız; kimyasal, organik, organomineral gübre ile hayvansal aminoasit üretimini kapsamaktadır.


Kurulduğumuz günden bu yana amacımız; tarımda kaliteyi yükseltmek, toprağın dengesini korumak ve bitkilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretmektir. Bilimsel temellere dayanan Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, çiftçilerimizin verim ve kalite hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.

Modern üretim tesisimizde, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak hazırlanan ürünlerimiz; farklı bitki türleri, iklim koşulları ve toprak yapılarına göre özel olarak formüle edilir. Her bir ürünümüz, yüksek performans, etkin besin içeriği ve uzun vadeli toprak sağlığı hedefiyle tasarlanır.


Antalya ve ilçelerinde bulunan kendi satış ve pazarlama ekibimiz ile üreticilerimize doğrudan hizmet verirken, Türkiye genelinde distribütör ağıımız aracılığıyla ülkemizin her noktasına ulaşmaktayız. Ayrıca 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda, 6 farklı ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türk tarım ürünlerini dünya ile buluşturmaktayız.

Doğaya saygılı üretim anlayışımız, yerli sermayemiz ve güçlü kadromuzla, tarımın geleceğine değer katmayı sürdürüyoruz.





ÜRETİM



Üretim Alanı
6000 m2



Üretim Kapasitesi
35.000.000
kg / yıl




100'ü Aşkın Ürün Portföyü
Zamanında
Teslimat


Ekin tarım®

Ekin tarım®

Ekin tarım®





NPK Damlama Gübreleri


Ekin tarım®

FERTIUM

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile

500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FERTIUM özel şelatlama malzemeleri ve yüksek kalitede hammadde kullanımı sayesinde, NPK ve Mikro elementlerin bitki tarafından kolayca alınmasını sağlar.

Bünyesinde bulundurduğu özel katkı malzemeleri ve düşük pH ile bitki kökü bölgesinde optimum şartlar oluşturur. Böylelikle bitkileri alabileceği en etkin düzeyde besin maddelerinin alınımı sağlamış olur.

Fertium soğuk havalarda, gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının çok olduğu dönemlerde bitkilerin strese girmeden maksimum performansla çalışarak bu dönemi kolay geçirmesini sağlar.



25 kg



NITRATECH

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile
500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

NITRATECH özel şelatlama malzemeleri ve yüksek kalitede hammadde kullanımı sayesinde, NPK ve Mikro elementlerin bitki tarafından kolayca alınmasını sağlar. Bünyesinde bulundurduğu özel katkı malzemeleri ve düşük pH ile bitki kökü bölgesinde optimum şartlar oluşturur.

Böylelikle bitkileri alabileceği en etkin düzeyde besin maddelerinin alınıp sağlanmış olur. Nitratech soğuk havalarda, gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının çok olduğu dönemlerde bitkilerin strese girmeden maksimum performansla çalışarak bu dönemi kolay geçirmesini sağlar.



25 kg



GROW UP

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 10.52.10+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME
- * 30.10.10+ME
- * 00.40.40+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile

500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GROW UP Damlama gübreleri bitkilerin çeşitli dönemlerindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı formülasyonlarda üretilmiştir. Bitki besin elementlerinin temelini oluşturan NPK yanında çeşitli izolelementler ve katkı maddeleri ile içeriği zenginleştirilmiştir.

En yüksek etkinin sağlanması için izolelementler EDTA ile şelatlanmıştır. Böylece bitki tarafından hızlı ve kolay şekilde alınabilecek duruma getirilmiştir. Damlama gübreleri suda tamamen erimesi ve farklı formülasyonları sayesinde bitkilerin her dönemindeki sorunlarına çözüm sağlar.



10 kg



25 kg



V.F.I.
Holland

MELSPRAY

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Toprakdan Sulama Suyu ile

500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MELSPRAY Damlama gübreleri bitkilerin çeşitli dönemlerindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı formülasyonlarda üretilmiştir. Bitki besin elementlerinin temelini oluşturan NPK yanında çeşitli izolementler ve katkı maddeleri ile içeriği zenginleştirilmiştir.

En yüksek etkinin sağlanması için izolementler EDTA ile şelatlanmıştır.

Böylece bitki tarafından hızlı ve kolay şekilde alınabilecek duruma getirilmiştir.

Damlama gübreleri suda tamamen erimesi ve farklı formülasyonları sayesinde bitkilerin her dönemindeki sorunlarına çözüm sağlar.



25 kg



MAXIMUM

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile

500-1500 gr /da/ gün


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAXIMUM Damlama gübreleri bitkilerin çeşitli dönemlerindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı formülasyonlarda üretilmiştir.

Bitki besin elementlerinin temelini oluşturan NPK yanında çeşitli iz elementler ve katkı maddeleri ile içeriği zenginleştirilmiştir.

En yüksek etkinin sağlanması için iz elementler EDTA ile şelatlanmıştır. Böylece bitki tarafından hızlı ve kolay şekilde alınabilecek duruma getirilmiştir.

Damlama gübreleri suda tamamen erimesi ve farklı formülasyonları sayesinde bitkilerin her dönemindeki sorunlarına çözüm sağlar.



STARTECH

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile
500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

STARTECH Damlama gübreleri bitkilerin çeşitli dönemlerindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı formülasyonlarda üretilmiştir.

Bitki besin elementlerinin temelini oluşturan NPK yanında çeşitli iz elementler ve katkı maddeleri ile içeriği zenginleştirilmiştir.

En yüksek etkinin sağlanması için iz elementler EDTA ile şelatlanmıştır. Böylece bitki tarafından hızlı ve kolay şekilde alınabilecek duruma getirilmiştir.

Damlama gübreleri suda tamamen erimesi ve farklı formülasyonları sayesinde bitkilerin her dönemindeki sorunlarına çözüm sağlar.



25 kg



NOVAPLANT

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile

500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

NOVAPLANT Damlama gübreleri bitkilerin çeşitli dönemlerindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı formülasyonlarda üretilmiştir.

Bitki besin elementlerinin temelini oluşturan NPK yanında çeşitli iz elementler ve katkı maddeleri ile içeriği zenginleştirilmiştir.

En yüksek etkinin sağlanması için iz elementler EDTA ile şelatlanmıştır. Böylece bitki tarafından hızlı ve kolay şekilde alınabilecek duruma getirilmiştir.

Damlama gübreleri suda tamamen erimesi ve farklı formülasyonları sayesinde bitkilerin her dönemindeki sorunlarına çözüm sağlar.



25 kg



HOFMAN

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI





Topraktan Sulama Suyu ile
500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

HOFMAN Damlama gübreleri bitkilerin çeşitli dönemlerindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı formülasyonlarda üretilmiştir. Bitki besin elementlerinin temelini oluşturan NPK yanında çeşitli iz elementler ve katkı maddeleri ile içeriği zenginleştirilmiştir.

En yüksek etkinin sağlanması için iz elementler EDTA ile şelatlanmıştır. Böylece bitki tarafından hızlı ve kolay şekilde alınabilecek duruma getirilmiştir. Damlama gübreleri suda tamamen erimesi ve farklı formülasyonları sayesinde bitkilerin her dönemindeki sorunlarına çözüm sağlar.



SUPER SOP 53

Potasyum Sülfat



FORMÜLASYONLAR

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

%w/w

53



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1000 - 1500 Gr / da / 100 Lt Su (Damlama Sulama ile)

350 - 400 Gr / da / 100 Lt Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1000 - 2000 Gr / da / 100 Lt Su (Damlama Sulama ile)

1200 - 2200 Gr / da (Salma Sulama ile)

350 - 600 Gr / da / 100 Lt Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SÜPER SOP 53 içeriğinde potasyum ve sülfat formunda kükürt içeren bir gübredir. %53 potasyum ve % 45 kükürt içeriği ile en yüksek orana sahip potasyum sülfat gübresidir. Farklı üretim prosesi sayesinde kristal yapıda olup %99,9 suda çözünür bir gübredir. Süper Sop 53 yüksek potasyum içeriğinin yanında birçok faydaya sahiptir;Bitkilerin verimini ve kalitesini artırır. Bitkilerde köklerin büyümesini sağlar. Bitkilerin sağlıklı büyümesi için enerji veren protein sentezini geliştirmek için bitki metabolizmasını dengeler. Bitkilerde bağışıklık sistemini geliştirir, böylece hastalıklara karşı dirençli olurlar. Bunlara ek olarak yüksek kükürt içeriği bitkilerin büyüme sürecinde toprak ve hidroponik sistemlerin pH seviyesinin ayarlanmasında önemlidir.



25 kg



GROW UP BUBBLE

NPK Damlama Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	40
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlı)	0,002
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)	0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)	0,002



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Topraktan Sulama Suyu ile


500-1500 gr /da/ gün

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GROW-UP BUBBLE içeriğindeki yüksek oranda potasyum sayesinde kaliteli ve yüksek verimli ürünler yetiştirilmesini sağlar. İçeriğindeki potasyum kaynağı özel bir kompleks yapıdadır.

Bu yapı su ile erimeye başladığında asit - baz dengesinden dolayı bir köpürme meydana getirir. Bunun sonucunda saf ve alınabilirliği çok yüksek bir potasyum açığa çıkar.

Ürünün irileşmesi, renk alması ve hasat edilmesi istenilen dönemde uygulandığında ürünü hızlı bir şekilde hazır hale gelir.





Yaprak Gübreleri


Ekin tarım®

GROW UP

Yaprak Gübreleri



FORMÜLASYONLAR

- * 15.30.15+ME
- * 10.52.10+ME
- * 18.18.18+ME
- * 20.20.20+ME
- * 16.08.24+ME
- * 15.05.30+ME
- * 10.00.40+ME
- * 20.10.20+ME
- * 30.10.10+ME
- * 00.40.40+ME



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI




Sebzelerde

150-200 gr / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde


150-350 gr / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GROW UP yaprak gübreleri bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini alabilecekleri formda içeren ve yaprakтан uygulanan gübrelerdir. Bitki besin maddelerinin temelini oluşturan NPK dan farklı oranlarda içermesi nedeni ile bitki gelişiminin farklı dönemlerinde farklı ihtiyaçlara cevap verir. Formülasyonlar bitkinin ihtiyaç duyabileceği çeşitli iz elementler ile zenginleştirilmiştir. Grow Up yaprak Gübreleri içerdiği iz elementler EDTA ile şelatlıdır. Gübrelemenin amacı yaprak ve toprak gübrelemesinde aynıdır fakat yaprak gübrelemesinin ihtiyaç duyulan besin miktarına ve uygulanan besinlerin hızına göre daha etkili olduğu dönemler bulunmaktadır. Yaprak gübreleri toprak gübrelerinin etkinliğini artırmaktadır. Özellikle eksikliklerin görüldüğü dönemde acil besin ihtiyacının karşılanmasında yaprak gübreleri daha hızlı çalıştıklarından dolayı bir tercih sebebi olmalıdır. Toprak pH'sı nemi ve aşırı sıcaklık gibi faktörler uygulanan besinlerin bitki tarafından alınmasını zorlaştırabilir. Yaprak gübrelemesi bu tip faktörlerden etkilenmez. Bitki tarafından rahatlıkla alınabilir.







Mikro Elementler


Ekin tarım®

MICROMEL IRON

 Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)	6
EDDHA Şelatlı Demir (Fe)	6



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

50-70 gr / 100 L su / da




Toprak Uygulamalarında

250 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MICROMEL IRON suda tamamen çözünen mikrogranül yapıda % 6 demir içeren ve tamamı EDDHA ile şelatlı bir mikro elementtir. Her türlü meyve ağacı, bağ, narenciye, sebze ve süs bitkilerinde görülen demir klorozunu önler, noksanlık sonucu oluşan sararmaları ve problemleri ortadan kaldırır.



MICROMEL COMBI

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)	0,5
Suda Çözünür Bor (B)	1,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	4
Suda Çözünür Demir (Fe)	4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,1

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

40-100 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

100-150 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MICROMEL COMBI mikro granül yapıda suda tamamen ve hızla çözünen katı halde mikro elementler karışımıdır. Bitkiler gelişme dönemlerinde makro elementlere olduğu kadar mikro elementlere de önemli oranda ihtiyaç duyarlar. Bu elementlerin eksikliğinde kloroz, yaprak dökülmesi, nekrozlar, solgunluk, bitki gelişiminde düzensizlik ve duraklama vs. şeklinde bitkilerde kendini gösterir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalarda meyve verimi ve kalitesini önemli ölçüde artırıcı etkiye sahiptir. **MICROMEL COMBI** içerik olarak yüksek miktarda ve bitkinin ihtiyacına göre dengeli bir şekilde bu elementleri içerir. Yapraktan ve topraktan emilimin daha hızlı olması için EDTA ile şelatlanmasının yanı sıra etkinliğini daha da artırmak için aminoasit ilavesi olup bu farklılık **MICROMEL COMBI'yi** etkin ve farklı kılar. **MICROMEL COMBI** bitkilerde görülen mikro element noksanlıklarını gideren yüksek çözünürlüğe sahip düşük dozlarda bile etkisini gösterebilen koruyucu ve tedavi edici mükemmel bir mikro element karışımıdır.



1 Kg



MICROMEL ZINC

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	15
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)	15



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

50-100 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

150-250 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MİCROMEL ZİNC bitki besin elementlerinin yaprakтан uygulamalarda stomalardan emilimin daha hızlı olması ve konsantrasyonun yüksek olması, topraktan uygulamalarda ise topraktaki pH ve yüksek kireç gibi nedenlerden dolayı alınamayan çinko (Zn)'nin alımını maksimum yapmak için MİCROMEL ZİNC'in tamamı EDTA ile şelatlanmıştır. Çinko (Zn), protein maddesi metabolizması için çeşitli enzim sistemlerinin önemli bir bileşimi olduğundan katalitik bir mikro besleyicidir. Çinko (Zn) aynı zamanda tryptophan sentezi ve bunun neticesinde dolaylı olarak aksin sentezi içinde temel teşvik eder. Çinko (Zn) eksikliğinde çeşitli meyveli bitkilerde yaprakların gelişmeden dökülmesi, yaprakların üstünde klorozlu (kireçli) bölgeler, beneklenme ve yaprakların çürümesi gibi belirtiler gösterir. Çinkonun faydaları üniform çiçek yapısının oluşumunu sağlar. Bitkilerde sararmaları önler. Besin noksanlıklarını giderir. Buğdayda gluten miktarını, çeLikte dane kalibrasyonunu artırır. Sebzeler de meyve kalitesini iyileştirir. Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır.



1 Kg



MICROMEL BOR

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bor (B)	14
Suda Çözünür Çinko (Zn)	1



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

50-70 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

150-200 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MICROMEL BOR suda tamamen çözünen ve yüksek oranda bor ihtiva eden bir mikro elementtir. Yüksek alınabilirliği sayesinde kolayca bitki bünyesine taşınır. Çiçeklenme ve polen oluşumuna yardımcı olur. Bir sonraki döllenmede verimi artırır.

Meyvelerin şeker oranını yükseltir. Bor noksanlığı görülen bütün bitkilerde etkili olur. Bitkilerde bir çok hastalığın bor eksikliğinden meydana geldiği bilinmektedir. Şiddetli Bor noksanlığında yaprak dökümü gecikir ve getadif büyüme noktaları oluşur. Sürgünler kısa, yapraklar küçük ve bozuk şekilde olurlar. Ancak yapraklarda kloroz gözükmez.

MICROMEL BOR ile bitkilerin bütün dönemlerindeki Bor (B) ihtiyacı giderilir.



1 Kg



MICROMEL ZINC BOR

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bor (B)	7
Suda Çözünür Çinko (Zn)	8



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

40-50 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

200-250 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MICROMEL ZİNCBOR suda tamamen çözünen, bünyesinde Bor (B) ve Çinko (Zn) ihtiva eden bir gübredir.

MICROMEL ZİNCBOR sebze ve meyvelerde verim artışı, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklılık vede direnç sağlar. Çiçeklenme ve polen gelişiminde büyük fayda sağlayarak depo dayanıklılığı sürecinde son derece etkilidir.

MICROMEL ZİNCBOR sayesinde Çinko (Zn) ve Bor (B)'u ayrı ayrı kullanmaya gerek kalmaz.



1 Kg



MICROMEL MANG

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Mangan (Mn)	20



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

50-70 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

150-200 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MICROMEL MANG Suda tamamen çözünen, içeriğinde yüksek oranda mangan ihtiva eden bir gübredir.

Yüksek alınabilirliği sayesinde bitki bünyesine kolayca taşınır.

Mangan noksanlığından kaynaklanan tüm sorunları önler.



1 Kg



MICROMEL OCEAN

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	45
Alginik asit	1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	12,5

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

40-80 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

50-150 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MICROMEL OCEAN sitokin, betain, oksin, gibberelline, karbonhidratlar, vitaminler, aminoasitler ve çeşitli besin elementlerinden oluşan, doğal, organik bir gübredir. Micromel Ocean sağlıklı bitki gelişimi için gerekli olan şekerler, proteinler ve organik asitlerin üretimini artırır. İçeriğindeki sitokinin ile hücre faaliyetlerini etkilerini ve protein sentezini teşvik eder. Kök ve kılcal kök gelişimini artırır böylelikle çok sağlıklı bir bitki gelişimi sağlar. MICROMEL OCEAN sistemiktir ve bitki tarafından çok hızlı şekilde alınır. Çevreyi kirletmez, fitotoksik değildir.



400 g



UNIVERSAL MolıBorZn



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bor (B)	3
Suda Çözünür Kobalt (Co)	0,2
Suda Çözünür Molıbden (Mo)	7
Suda Çözünür Çinko (Zn)	10

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

70-80 gr / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

100 gr / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

UNİVERSAL MOLİBORZN bitkilerin Bor, Çinko, Molıbden ve Kobalt ihtiyacını karşılayarak çiçeklenme, dölleme ve meyve tutma gibi hassas dönemlerinde ortaya çıkabilecek bu sorunları hızlı şekilde çözebilen bir mikro element karışımıdır.

Bitkilerde güçlü çiçek, polen ve meyve oluşumunu teşvik eder.



250 g



ECOMIX

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)(Tamamı EDTA Şelatlı)	0,5
Suda Çözünür Bor (B)	4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	7
Suda Çözünür Demir (Fe)	4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,05



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

40-100 g / 100 L su / da




Toprak Uygulamalarında

100-150 g / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECOMIX mikro granül yapıda suda tamamen ve hızla bir şekilde çözünen mikro elementler karışımıdır. Toprakdaki Bor, Bakır, Çinko, Demir, Mangan, Molibden eksikliklerinin giderilmesi, verimliliğin artması için uygulanır. Ecomix izelementlerin daha hızlı bir şekilde alınmasını sağlamak için EDTA ve LPCA ile şelatlanmıştır. 10 kg'lık ambalajları ile büyük alanlarda ekonomik gübreleme maliyeti ortaya çıkar. Üretiminde yüksek kaliteli hammadde kullanımı sayesinde hızlı ve tamamen bir çözünme sağlar.



LARGE COMBİ

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)(Tamamı EDTA Şelatlı)	0,5
Suda Çözünür Bor (B)	2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	4
Suda Çözünür Demir (Fe)	4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,05

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Yaprak Uygulamalarında

40-100 g / 100 L su / da



Toprak Uygulamalarında

100-150 g / 100 L su / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

LARGE COMBİ mikro granül yapıda suda tamamen ve hızla bir şekilde çözünen mikro elementler karışımıdır. Toprakdaki Bor, Bakır, Çinko, Demir, Mangan, Molibden eksikliklerinin giderilmesi, verimliliğin artması için uygulanır. Large Combi izelementlerin daha hızlı bir şekilde alınmasını sağlamak için EDTA ve LPCA ile şelatlanmıştır. 10 kg'lık ambalajları ile büyük alanlarda ekonomik gübreleme maliyeti ortaya çıkar. Üretiminde yüksek kaliteli hammadde kullanımı sayesinde hızlı ve tamamen bir çözünme sağlar.




Ekin tarım®





Sıvı Mikro Elementler


Ekin tarım®

FOLIAMEL CALNİT

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	10
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	9
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	1
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	15

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-4 L / da (Damlama Sulama ile)

200-300 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-4 L / da (Damlama Sulama ile)

1-4 L / da (Salma Sulama ile)

200-350 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL CALNİT bünyesinde bulunan aminoasitler sayesinde gerek yapraktan gerekse topraktan uygulamalarda hareketsiz olan kalsiyuma mükemmel bir emilim ve hareketlilik sağlar. Kapalı ve rutubetli havalarda transpirasyonun çok az olduğu zamanlarda kalsiyuma alınabilirlik sağlar. Kalsiyum taşınamayan bir elementtir. Bitki içerisindeki hareketi pasif mekanizma ile suyun hareketi ile olur. Bitkide stoma açıldığında terleme başlar, su yukarı çekilir. Stoma kapalı ise terleme olmaz, kalsiyum taşınamaz. Bu nedenle kalsiyum eksikliği daha çok stomaların kapalı olduğu kış aylarında ve çok yüksek sıcaklık zamanlarında ortaya çıkar. **FOLIAMEL CALNİT**'in içerisine stomaların açılmasını sağlayan amino asitler ilave edilmiştir. Bu aminoasitler sayesinde hava kapalı da olsa stomalar açılır, bitkide terleme başlar ve suyun hareketi ile kalsiyum bitkiye taşınmış olur.



FOLIAMEL CALSIBOR



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	14
Suda Çözünür Bor (B)	0,17

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-3 L / da (Damlama Sulama ile)
150-300 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

3-4 L / da (Damlama Sulama ile)
3,5-4 L / da (Salma Sulama ile)
300-500 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL CALSIBOR bitkilerin kalsiyum ve bor ihtiyacını gideren amin azotu ihtiva eden bir gübredir. Foliamel Calsibor bitkinin hücre duvarına zarar vermeden kolayca bitki bünyesine taşınabilir formda bir gübredir.

Meyve ve bitki dokusunu güçlendirir. Bitkilerin fiziksel işlemlere karşı dayanımını artırır. Stres koşulları altında bitkide hormonal dengeyi sağlar.

Meyve de yumuşama hissedilince, sertleşme ve sıkı bir doku yapar. Çiçek, meyve ve sap tutumunu sağlamlaştırır. Depo ömrünü uzatır ve çatlamalara karşı korur.



FOLIAMEL ZINC

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)	4,5

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1,5-2,5 L / da (Damlama Sulama ile)
150-250 mL / da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2-3 L / da (Damlama Sulama ile)
2,5-3,5 L / da (Salma Sulama ile)
150-250 mL / da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL ZINC başta öncelikle meyve ağaçları olmak üzere birçok tarım ürününde çinko (Zn) noksanlığını gideren bir gübredir. Foliamel Zinc su ile kolay karışır, yapraktan çinko alımında hızla etki eder. Foliamel Zinc insektisitlerle karışıma uygundur. Foliamel Zinc meyve büyümesini teşvik ettiği gibi olayın temelinde yer alan polen oluşumunu artırarak döl tutumunu kolaylaştırır. Foliamel Zinc meyvelerde ve sebzelerde yaprak sararmasını küçülmesini önler, mısırdaki koçanların dolgunlaşmasını sağlar, buğdayda verimi artırır, kabuklu meyvelerde kabuğun sertleşmesini sağlayarak meyve kalitesini artırır. Çinko protein maddesi metabolizması için çeşitli enzim sistemlerinin önemli bir bileşimi olduğundan katalitik bir mikro besleyicidir. Çinko aynı zamanda tryptophan sentezi ve bunun neticesi olarak da dolaylı olarak oksin sentezi içinde temel teşvik eder. Çinko eksikliğinde çeşitli meyveli bitkilerde yaprakların gelişmeden dökülmesi, yaprakların üstünde klorozlu (kireçli) bölgeler, beneklenme ve yaprakların çürümesi gibi belirtiler gösterir. Çinkonun faydaları üniform çiçek yapısının oluşumunu sağlar, bitkilerde sararmaları önler, besin noksanlıklarını giderir. Buğdayda gluten miktarını artırır, çeltikte dane kalibrasyonunu artırır. Sebzelerde meyve kalitesini artırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır.



FOLIAMEL ZINCBOR

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	7
Suda Çözünür Bor (B)	1

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1,5 - 2,5 L / da (Damlama Sulama ile)
150 - 200 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2 - 3 L / da (Damlama Sulama ile)
2,5 - 3,5 L / da (Salma Sulama ile)
150 - 200 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL ZINCBOR Bor(B) ve Çinko(Zn) içerikli , suda tamamen çözünür bir gübredir. Sebze,meyve ve tarla bitkilerinde verim artışı, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklılık ve direnç sağlar. Çiçeklenme ve polen oluşumunda büyük artış sağlar. Ürünlerin depo dayanımını artırır. Yapraktan ve tabandan uygulanabilir, alınabilirliği çok yüksek bir gübre çözeltilisidir.



FOLIAMEL ZINC PLUS



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	6

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

250 - 500 mL / da (Damla Sulama ile)

100 - 200 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

300 - 550 mL / da (Damla Sulama ile)

350 - 600 mL / da (Salma Sulama ile)

150 - 250 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL ZINCPLUS % 6 jel formda Çinko (Zn) içeren özel şelat maddesi ile komplekslenmiş bir gübredir. Hem yapraktan hemde damlama sulama ile uygulanabilir.

Yaprak ve köklerin dokusunda penetrasyonu çok iyi olup kolayca bitki bünyesine geçer. Vejetatif gelişme dönemiyle üretim dönemi arasındaki dengeyi ayarlar ve böylece verim artışı sağlar.

FOLIAMEL ZINCPLUS

Çinko noksanlığından kaynaklanan olumsuzlukları önler ve iyileştirir.



FOLIAMEL BOR

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bor (B)	10



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

250 - 500 mL / da (Damlama Sulama ile)

100 - 200 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

300 - 550 mL / da (Damlama Sulama ile)

350 - 600 mL / da (Salma Sulama ile)

150 - 350 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



1 Lt

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL BOR %10 Bor (B) ihtiva eden boron etanol amin ile komplekslenmiş jel formda bir gübredir. Özel içeriği sayesinde bitki tarafından kolaylıkla alınabilir formdadır.

Bor bitkide şekerin taşınması ve hücrelerin su alabilmesi için çok önemlidir. Ayrıca kalsiyumun bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır.

FOLIAMEL BOR jel formda olarak yüksek oranda bor içeren, özel şelat maddesi ile komplekslenmiş bir gübredir. **FOLIAMEL BOR**, Bor (B) eksikliğinden kaynaklanan olumsuzlukları önler ve iyileştirir.



FOLIAMEL ZENITT

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	2
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) Suda	25
Çözünür Çinko (Zn)	6

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-2 L / da (Damlama Sulama ile)
200-300 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde


2-3 L / da (Damlama Sulama ile)
2,5-3,5 L / da (Salma Sulama ile)
100-300 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL ZENITT çiçeklenme ve kök gelişiminde kullanılan Azot, Fosfor ve Çinko içerekl bir gübredir.

Fide dikiminden hemen sonra uygulanabileceği gibi bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde Fosfor ve Çinko ihtiyacını karşılar.

Kök gelişimini sağlar, içerisindeki çinko kaynağı karbonattan elde edildiği için çiçek ve polen oluşumunda çok ciddi artış sağlar.



FOLIAMEL K

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	35



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-4 L / da (Damlama Sulama ile)
150 - 300 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-4 L / da (Damlama Sulama ile)
1-4 L / da (Salma Sulama ile)
200-350 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL K yapraktan ve topraktan uygulanabilen yüksek oranda şelatlı potasyum ve azot içeren sıvı bir gübredir. İçerisindeki potasyum sayesinde bitkilerde şekerin ve proteinlerin sentezinde ve fotosentezinde enzimleri harekete geçirmede çok önemli rol oynar. Bunun sonucu olarak sebze ve meyvelerde potasyum eksikliğinden kaynaklı sorunların çözülmesinde ve renklenmede çok hızlı ve etkili sonuçlar verir.

Renk açılmalarını engeller. Meyve ve sebzelerde hasat öncesinde üründe kalite ve irilik sağlar.



FOLIAMEL CUBBA



1 Lt

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	10

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

0,5 - 1 L / da (Damla Sulama ile)
100 - 150 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

0,5 - 1 L / da (Damla Sulama ile)
0,5 - 1 L / da (Salma Sulama ile)
100 - 150 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL CUBBA Sistemik yapıda bir bakır olup bitkiler tarafından çok çabuk alınabilir. Kökten ve yapraktan uygulanabilir.

Bakır eksikliğinin semptomatik tedavisinde kullanılır. Bakteriyel ve mantari hastalıklara, virüs hastalıklarına karşı direnç sağlar.

Bitkilerin yapraklarından emilerek tüm organlara taşınır.

Bitkide enzim üretimini teşvik eder , fotosentez oluşumunda büyük etkisi vardır.Bitki üzerinde leke ve kalıntı yapmadığı için karışık desende dikimi yapılan alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.



FOLIAMEL OCEAN

 Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	10
Alginik Asit	0,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	4,5
pH	6-8
Maksimum EC (ds/m)	11



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

0,5 - 1 L / da (Damlama Sulama ile)
200 - 250 cc /da 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

0,5 - 1 L / da (Damlama Sulama ile)
0,5 - 1 L / da (Salma Sulama ile)
200 - 250 cc /da 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FOLIAMEL OCEAN sitokin, betain, oksin, gibberelline, karbonhidratlar, vitaminler, aminoasitler ve çeşitli besin elementlerinden oluşan, doğal organik bir deniz yosunu gübresidir. Foliamel Ocean sağlıklı bitki gelişimi için gerekli olan şekerler, proteinler ve organik asitlerin üretimini artırır. İçeriğindeki sitokin ile hücre faaliyetlerini etkilerini ve protein sentezini teşvik eder. Kök ve kılcal kök gelişimini artırır böylelikle çok sağlıklı bir bitki gelişimi sağlar. Foliamel Ocean sistemiktir ve bitki tarafından çok hızlı şekilde alınır. Çevreyi kirlilemez, fitotoksik değildir.




Ekin tarım®





Kova Gübreler


Ekin tarım®

EKO-JEL

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	65
Toplam Azot (N)	4.5
Organik Karbon	25
Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	3
pH	4,5-6,5



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-4 L/ da (Damla Sulama ile)

150-250 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2-4 L/ da (Damla Sulama ile)

2-4 L/ da (Salma Sulama ile)

150-250 cc /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


EKO-JEL Bitkinin potasyum ihtiyacını karşılamak üzere yüksek miktarda organik malzeme, enzimler ve vitaminler ile zenginleştirilmiş jel formda organik bir gübredir.

Bitkiye besin maddesi sağlar. Büyümeyi hızlandırır.


Erkencilik sağlar.

Ürün kalitesini artırır. Topraktaki tuzlanmayı önler. Toprağın pH sını düzenler.

Bitki tarafından alımı çok kolay ve çok hızlıdır.



6 kg



18 kg



ECO-BOOST

Garanti Edilen İçerik	%w/w	%w/w	%w/w
	3.12.5	5.5.5	3.0.12
Organik Madde	30	35	30
Toplam Azot (N)	3	5	3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3	5	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12	5	-
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5	5	12



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI




Sebzelerde

2-4 L / da (Damlama Sulama ile)
150-200 cc / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2-4 L / da (Damlama Sulama ile)
2-4 L / da (Salma Sulama ile)
150-200 cc / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



15 kg

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3-12-5 FOSFORLU: Kök sistemi gelişimini hızlandırır, çiçek ve meyve oluşumunu destekler, bitkide enerji transferini sağlar. Daha erken ve bol çiçek tutumu sağlar.


5-5-5 DENGELİ: Bitkinin vejetatif gelişim dönemini destekler, yaprak, sürgün, kök ve gövde büyümesini sağlar, klorofil üretimini artırır, bitkiye dengeli bir besin alımı sağlar.

3-0-12 POTASLI: Meyve iriliğini, tat ve renk oluşumunu artırır. Tonaj artışı sağlar. Daha iri, daha renkli ve daha dayanıklı homojen meyve tutumu sağlar.



VİT SPECIAL

Garanti Edilen İçerik	%w/w	%w/w
	7.7.7	6.3.12
Organik Madde	25	25
Toplam Azot (N)	7	6
Üre Azotu (NH ₂ -N)	7	6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	7	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7	12
Serbest Amino Asit	10	10
pH	5,7-7,7	9,9-11,9



20 kg

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-4 L / da (Damlama Sulama ile)
150-200 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2-4 L / da (Damlama Sulama ile)
2-4 L / da (Salma Sulama ile)
150-200 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


VİT SPECIAL dengeli ve potaslı kova gübreler bütün toprak çeşitlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, tamamı bitki tarafından alınabilir formda yüksek kaliteye sahip sıvı gübrelerdir. Bitkilerin tüm dönemlerinde topraktan ve yapraktan uygulanabilir.

Üretiminde kullanılan yüksek kalitede hammadde; NPK, Aminoasitler ve Organik Asitler ile zenginleştirilmiş yapısı ile bitkiler tarafından tamamen ve de çok hızlı şekilde etki gösterir. Çok kaliteli meyve oluşumu sağlar. Meyve ve sebzelerde hasat süresini kısaltır. Tonaj ve kaliteyi artırır.



POTASYUM AMİNOGOLD

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	25
Toplam Azot (N)	6
Organik Azot (N)	1
Nitrat Azotu (N)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	18
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	2,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,2
Serbest Aminoasit	5
pH	4-6



20 kg

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-2 L/ da (Damlama Sulama ile)
200-300 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-3 L/ da (Damlama Sulama ile)
1-3 L/ da (Salma Sulama ile)
100-300 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Topraktan ve yapraktan uygulanabilen hasat öncesi üründe kalite, tonaj, sertlik ve renklenme sağlayan bir gübredir. Bitkilerin büyüme ve olgunlaşma sürecinde mükemmel sonuçlar verir. Üretim prosesinde yüksek kalitede hammadde kullanımı sayesinde bitki tarafından çok hızlı alınabilir formdadır. İçeriğinde bulunan kükürt bitkilerde yumuşama yapmaz, toprak pH'sını düzenler. Yüksek miktarda alınabilir potasyumun ve azotun yanında mikro elementler ve aminoasit ile zenginleştirilmiş içeriğe sahiptir.



EKOSOL

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	30
Organik Karbon	15
Toplam Azot (N)	5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	3
pH	4-6



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-2 L / da (Damlama Sulama ile)
250-300 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-2 L / da (Damlama Sulama ile)
1-3 L / da (Salma Sulama ile)
250-300 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKOSOL Topraktan ve yapraktan uygulanabilen, hasat öncesi üründe kalite ve irilik sağlayan çok etkili bir gübredir. Örtü altı sebze üretiminde özellikle domateslerde, küçük meyve ve kalite düşüklüklerini önlemede mükemmel sonuçlar verir. Meyve - sebze büyüme ve olgunlaşmasında mükemmel işler yapar. Meyve ve sebzelerin iyi bir renk almasını sağlar. Meyve ve sebzelerin tadını ve aromasını artırır. Meyve ve sebzelerin kalitesini artırır. Hassas meyvelerin depolama ve raf ömrünü artırır. Zeytin vb. ürünlerde yağ oranını artırır. Antep fıstıklarında iç doldurmada artış sağlar. Bitkide turgor basıncını yükselterek stres azaltır, gevşek doku oluşumunu engeller. Sıkı doku oluşumu sağlayarak bitkiyi, hastalık etmenlerine olumsuz çevre koşullarına karşı dirençli kılar.





Ekin tarım®







Hümik+Fülvik Asitler


Ekin tarım®

EUROFULL 42

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	42
Organik Karbon	15
Toplam Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
Ph	4-6



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-1,5 L / da (Damla Sulama ile)
150-200 mL / da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)




Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-1,5 L / da (Damla Sulama ile)
1,5-2 L / da (Salma Sulama ile)
150-600 mL / da/ 100 L (Yapraktan Uygulama ile)


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EUROFULL 42 tamamen organikdir. Bitkisel materyalin fermentasyonu sonucu elde edilmiş olup, bitkilere, insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı zararlı bir etkisi yoktur. Organik tarımda kullanılabilir. Yetiştirilen ürünlerde kalıntı (rezidü) bırakmaz. Sağlıklı ürünler elde edilir. İçerisindeki Hümik+ Fülvik asitlerden dolayı, toprakta bulunan ve bitkiler için yararlı olmayan Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn) ve Bor (B) gibi bitki besin elementlerinin alımını artırır. Bağlı bulunan fosforu yararlı duruma getirir. Toprağın su tutma kapasitesini artırır, yapısını düzeltir. Tuz sorunu olan topraklarda, tuzluluğu düşürür. Toprakta bulunan mikroorganizmaların faaliyetlerini artırır. Azot (N) ve Potas (K) alımını teşvik eder. Toprağı kabartarak bitki köklerini rahatlatır, mükemmel bir kök ve kılcal kök oluşumu sağlar.



FULLMAX 42

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	42
Organik Karbon	15
Toplam Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
Ph	5-7



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-1,5 L / da (Damlama Sulama ile)
150-200 mL /da/ 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-1,5 L / da (Damlama Sulama ile)
1,5-2 L / da (Salma Sulama ile)
150-600 mL /da/ 100 L (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FULLMAX 42 tamamen organikdir. Bitkisel materyalin fermentasyonu sonucu elde edilmiş olup, bitkilere, insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı zararlı bir etkisi yoktur. Organik tarımda kullanılabilir. Yetiştirilen ürünlerde kalıntı (rezidü) bırakmaz. Sağlıklı ürünler elde edilir. İçerisindeki Hümik+ Fulvik asitlerden dolayı, toprakta bulunan ve bitkiler için yararlı olmayan Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn) ve Bor (B) gibi bitki besin elementlerinin alımını artırır. Bağlı bulunan fosforu yararlı duruma getirir. Toprağın su tutma kapasitesini artırır, yapısını düzeltir. Tuz sorunu olan topraklarda, tuzluluğu düşürür. Toprakta bulunan mikroorganizmaların faaliyetlerini artırır. Azot (N) ve Potas (K) alımını teşvik eder. Toprağı kabartarak bitki köklerini rahatlatır, mükemmel bir kök ve kılcal kök oluşumu sağlar.



ROOT MAX

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	40
Organik Karbon	15
Toplam Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
pH	5-7



1 Lt



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



* Sebzeler ve Meyve Ağaçları ;

(0,5 - 1 L / da) veya (0,625 - 1,25 kg / da) -
(Damlama Sulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ROOT MAX köklenmeyi teşvik eder, köklerin daha kalın ve sağlıklı beslenmesini sağlar. Kazık ve saçak kök gelişimini, bitkinin strese karşı toleransını artırır. Kök oluşumunu hızlandırır. Bitkinin toprağa daha hızlı tutunmasını ve bu dönemi stressiz geçirmesini sağlar. Çiçek dökülmesi ve meyve tutum kayıplarını azaltır, vejetatif gelişimini destekler. Özet olarak; bitki köklerinin besin alımını ve genel direncini güçlendirir.



EKOMOL 22

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	22
Toplam Organik Karbon	15
Toplam Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
pH	4-6



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI




Sebzelerde

1-1,5 L / da (Damla Sulama ile)
150-200 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-1,5 L / da (Damla Sulama ile)
1,5-2 L / da (Salma Sulama ile)
150-600 mL / da / 100 L (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKOMOL 22 tamamen organikdir. Bitkisel materyalin fermentasyonu sonucu elde edilmiş olup, bitkilere, insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı zararlı bir etkisi yoktur. Organik tarımda kullanılabilir. Yetiştirilen ürünlerde kalıntı (rezidü) bırakmaz. Sağlıklı ürünler elde edilir. İçerisindeki Hümik+ Fulvik asitlerden dolayı, toprakta bulunan ve bitkiler için yararlı olmayan Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn) ve Bor (B) gibi bitki besin elementlerinin alımını artırır. Bağlı bulunan fosforu yararlı duruma getirir. Toprağın su tutma kapasitesini artırır, yapısını düzeltir. Tuz sorunu olan topraklarda, tuzluluğu düşürür. Toprakta bulunan mikroorganizmaların faaliyetlerini artırır. Azot (N) ve Potas (K) alımını teşvik eder. Toprağı kabartarak bitki köklerini rahatlatır, mükemmel bir kök ve kılcal kök oluşumu sağlar.





Ekin tarım®





Diğer & Sıvı Gübreler


Ekin tarım®

ANIMAX

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	25
Organik Karbon	15
Organik Azot (N)	3
Serbest Aminoasitler	20
Suda Çözünür Potasyumoksit (K ₂ O)	15
pH	10-12

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1 - 2 L / da (Damlatma Sulama ile)
200 - 400 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)




Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1 - 2 L / da (Damlatma Sulama ile)
1 - 2 L / da (Salma Sulama ile)
200 - 500 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ANIMAX Hayvansal kökenli materyallerin enzimatik hidroliz ve ısı işlem yöntemiyle degrade edilmiş sitoplazmik özütüdür. İçeriği Serbest Aminoasitler (Lysine, Tyrosine, Alanine, Proline, Alanin, Glutamic Acid, Leucine, Aspartic Acid, Valin) ve vitaminlerce zengindir. Animax organik gübre sınıfında olup bitkilere yapraktan ve topraktan uygulanabilir. İçeriğinde bulunan L-Formundaki serbest amino asitlerin düşük molekül yapıları sebebiyle ;Bitkilerin çevresel kaynaklı abiotik (Işık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller, pH) ve hatalı ilaç kullanımlarından doğan stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır. Düşük molekül yapısı nedeniyle bitkilerde yaprak ve köklerden hızlı alınıp, taşınma, beraberindeki ürünlerden daha çok faydalanma sağlar. İçeriğindeki L-Formundaki serbest aminoasitler ve kısa zincirli peptitler (OligoPeptitler) sayesinde; Generatif ve vegetatif gelişimi artırır ve bunun sonucu olarak hasatta erkencilik sağlar. Enzimatik hidroliz ve ısı işlem ile üretildiği için bitkilerde kesinlikle yaşlandırma yapmaz. Klorofil sentezini artırır. Mikro elementler üzerinde şelatlayıcı etki gösterir. Meyve kalitesini (Renk, Tat, Irilik, Şekil, Raf Ömrü) ve miktarını artırır. Polen çimlenmesi ve verimliliğini artırır. Patojenlere karşı direnç sağlar. Vitamin sentezini uyarır. Şelatlama özelliği ile kalsiyumun diğer mineraller ile kireçlenmeye karşı reaksiyona girmesini önler. Toprak düzenleyici özelliği sayesinde ;Bitkilerde kök yapısını güçlendirir kılcal kök miktarını artırır. Mikro ve makro elementlerin alımını yükseltir.



ANIMAL

Garanti Edilen İçerik %w/w

Organik Madde	20
Organik Karbon	7
Organik Azot (N)	2,5
Serbest Aminoasitler	11
Suda Çözünür Potasyumoksit (K ₂ O)	15
pH	10-12

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1 - 2 L / da (Damla Sulama ile)
200 - 400 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)




Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1 - 2 L / da (Damla Sulama ile)
1 - 2 L / da (Salma Sulama ile)
200 - 500 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ANIMAL Hayvansal kökenli materyallerin enzimatik hidroliz ve ısıl işlem yöntemiyle degrade edilmiş sitoplazmik özütüdür. İçeriği Serbest Aminoasitler (Lysine, Tyrosine, Alanine, Proline, Alanin, Glutamic Acid, Leucine, Aspartic Acid, Valin) ve vitaminlerce zengindir. Animax organik gübre sınıfında olup bitkilere yapraktan ve topraktan uygulanabilir. İçeriğinde bulunan L-Formundaki serbest amino asitlerin düşük molekül yapıları sebebiyle ;Bitkilerin çevresel kaynaklı abiotic (Işık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller, pH) ve hatalı ilaç kullanımlarından doğan stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır. Düşük molekül yapısı nedeniyle bitkilerde yaprak ve köklerden hızlı alım, taşınma, beraberindeki ürünlerden daha çok faydalanma sağlar. İçeriğindeki L-Formundaki serbest aminoasitler ve kısa zincirli peptitler (OligoPeptitler) sayesinde; Generatif ve vegetatif gelişimi artırır ve bunun sonucu olarak hasatta erkencilik sağlar. Enzimatik hidroliz ve ısıl işlem ile üretildiği için bitkilerde kesinlikle yaşlandırma yapmaz. Klorofil sentezini artırır. Mikro elementler üzerinde şelatlayıcı etki gösterir. Meyve kalitesini (Renk, Tat, İrilik, Şekil, Raf Ömrü) ve miktarını artırır. Polen çimlenmesi ve verimliliğini artırır. Patojenlere karşı direnç sağlar. Vitamin sentezini uyarır. Şelatlama özelliği ile kalsiyumun diğer mineraller ile kireçlenmeye karşı reaksiyona girmesini önler. Toprak düzenleyici özelliği sayesinde ;Bitkilerde kök yapısını güçlendirir kılcal kök miktarını artırır. Mikro ve makro elementlerin alımını yükseltir.



AMİNO KİNG

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	20
Organik Karbon	7
Organik Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Serbest Amino Asit	10
pH	7-9



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-4 L / da (Damlatma Sulama ile)
150-250 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-3 L / da (Damlatma Sulama ile)
1-4 L / da (Salma Sulama ile)
200-300 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMİNO KİNG bitkisel amino asitler, makro elementler ve organik maddelerin bileşiminden oluşan, bitkiye uyarıcı etkisi olan sıvı bir gübredir. İçeriğindeki aminoasitlerin tamamı serbest formdadır. Bu yüzden alınabilirliği ve bitki bünyesine taşınması son derece hızlıdır. Bitkilerin özellikle büyüme ve olgunlaşma döneminde dengeli bir şekilde beslenmesini sağlar. Meyve uzatan bitkilerde (salatalık, kabak, patlıcan, biber vb.) çok hızlı meyve büyümesi sağlayarak hasat süresini kısaltır. Özellikle bitki gelişiminin yavaşladığı soğuk ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının çok olduğu dönemlerde bitkilerin strese girmeden bu dönemi kolayca geçirmesini sağlar. Bitkiyi her dönemde genç tutar ve asla yorgunluk yaratmaz.



VİT-AMİN

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	20
Organik Karbon	7
Organik Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Serbest Amino Asit	10
pH	7-9

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-4 L / da (Damla Sulama ile)

150 - 250 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde


1 - 3 L / da (Damla Sulama ile)

1 - 4 L / da (Salma Sulama ile)

200 - 300 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

VİT-AMİN bitkisel amino asitler, makro elementler ve organik maddelerin bileşiminden oluşan, bitkiye uyarıcı etkisi olan sıvı bir gübredir. İçeriğindeki aminoasitlerin tamamı serbest formdadır. Bu yüzden alınabilirliği ve bitki bünyesine taşınması son derece hızlıdır. Bitkilerin özellikle büyüme ve olgunlaşma döneminde dengeli bir şekilde beslenmesini sağlar. Meyve uzatan bitkilerde (salatalık, kabak, patlıcan, biber vb.) çok hızlı meyve büyümesi sağlayarak hasat süresini kısaltır. Özellikle bitki gelişiminin yavaşladığı soğuk ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının çok olduğu dönemlerde bitkilerin strese girmeden bu dönemi kolayca geçirmesini sağlar. Bitkiyi her dönemde genç tutar ve asla yorgunluk yaratmaz.



RÖNESANS

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	25
Toplam Azot (N)	10
Üre Azotu (NH ₂ -N)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	2
Toplam Çinko (Zn)	4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2
Serbest Aminoasit	8
pH	4-6



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-2 L / da (Damlama Sulama ile)
200-300 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-2 L / da (Damlama Sulama ile)
1,5-2,5 L / da (Salma Sulama ile)
250-300 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RÖNESANS içerisindeki izolelementler bitkilerde klorozun oluşumunu engeller. Rozetleşmeyi ve sürgün aralarının kılmasını önler. Meyve ve sebze kalitesini artırır. Çiçeklenmede ve meyve tutumunda artış sağlar. Rönesans'taki izolelementler protein oluşumunda ve bitki bünyesindeki enzimlerin daha aktif çalışmasına yardımcı olur. Rönesans'ın içeriğinde bulunan azot, bitkilerde tüm yaşam sistemleri için gereklidir. Klorofilin temel maddesidir. Vegetatif gelişmeyi sağlar. Verim ve kaliteyi yükseltir. Rönesans'ın içeriğinde bulunan azot, izolelementler ve amino asitler sayesinde bitkinin protein sentezini artırmaktadır. Klorofil oluşumunu sağlayarak yapraklarda koyu yeşil renk oluşumu sağlar. Rönesans güçlü içeriği sayesinde vegetatif ve generatif aksamaların gelişmesini sağlayarak verimin artmasına yardımcı olur. Alkali topraklarda bitkilerin izolelement alımları düşüktür. Bunun sonucu olarak bitkilerde sararma ve kurumalar, çiçeklenmede düşüş, meyve tutumunun azalması gibi sıkıntılar olabilir. Rönesans'ın içerisindeki izolelementler sayesinde bitkilerde bu tür sıkıntıların oluşması engellenmiş olunur. Rönesans bitkilerin sıcak-soğuk stresine karşı dayanıklılığını artırır, hastalık ve zararlılar karşı bitkini direncini güçlendirir.

AMİNONOT - COSMONOT

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	40
Organik Azot (N)	2,5
Organik Karbon (N)	18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Serbest Amino Asitler	5
pH	4-6



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2-3 L / da (Damlama Sulama İle)

250-350 cc /da 100 L Su (Yapraktan Uygulama)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2-3 L / da (Damlama Sulama İle)

2,5-3,5 L / da (Salma Sulama ile)

250-350 cc / da 100 Litre Su (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Aminonot-Cosmonot bitkilerin tüm fenolojik dönemlerinde kullanılabilen, yüksek oranda organik madde, organik azot, potasyum, organik karbon ve serbest formda amino asit içeren, bitkiye uyarıcı etkisi olan sıvı bir gübredir. Bitkilerin dengeli büyümesini ve düzgün meyve oluşumunu sağlar. Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır. Stres koşulları ve sıcaklık farklılıklarının olduğu dönemleri rahat geçirmesini sağlar. Toprak yapısını düzenler, verim artışı sağlar.



EKOLEX



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	45
Toplam Azot (N)	3
Organik Karbon	15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
pH	4,5-6,5



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

3-4 L / da (Damlama Sulama ile)
300 - 500 mL / da 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

4-5 L / da (Damlama Sulama ile)
4,5-5 L / da (Salma Sulama ile)
400 - 500 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



20 Lt

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKOLEX bitkilerin tüm fenolojik dönemlerinde kullanılabilen, yüksek oranda organik madde, azot, potasyum, organik karbon içeren, bitkiye uyarıcı etkisi olan sıvı bir gübredir.

Bitkilerin dengeli büyümesini ve düzgün meyve oluşumunu sağlar.

Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır. Stres koşulları ve sıcaklık farklılıklarının olduğu dönemleri rahat geçirmesini sağlar. Toprak yapısını düzenler, verim artışı sağlar.



AGROLEX



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	45
Toplam Azot (N)	3
Organik Karbon	15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
pH	4,5-6,5

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI




Sebzelerde

3-4 L / da (Damlama Sulama ile)
300 - 500 mL / da 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

4-5 L / da (Damlama Sulama ile)
4,5-5 L / da (Salma Sulama ile)
400 - 500 mL / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



10 Lt

20 Lt

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AGROLEX bitkilerin tüm fenolojik dönemlerinde kullanılabilen, yüksek oranda organik madde, azot, potasyum, organik karbon içeren, bitkiye uyarıcı etkisi olan sıvı bir gübredir.

Bitkilerin dengeli büyümesini ve düzgün meyve oluşumunu sağlar.

Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır. Stres koşulları ve sıcaklık farklılıklarının olduğu dönemleri rahat geçirmesini sağlar. Toprak yapısını düzenler, verim artışı sağlar.



N POWER

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	21
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	4
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	13



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-3 L / da (Damlama Sulama ile)
150-200 cc / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-3 L / da (Damlama Sulama ile)
1-3 L / da (Salma Sulama ile)
200-250 cc / da / 100 L Su (Yapraktan Uygulama ile)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

N POWER yüksek oranda azot formlarını içeren sıvı bir gübredir. Tüm bitkilerde yapraktan ve topraktan uygulanabilen alınabilirliği yüksek bir azot kaynağıdır. N POWER yapısı sayesinde hem hızlı azot alınımını sağlar, hemde yavaş salınımla kademeli ve düzenli olarak bitkilerdeki azot ihtiyacını karşılar. İçerisindeki nitrat ile vejetatif gelişimi hızlandırırken amonyum ve üre ile bitkilere kademeli ve dengeli büyüme imkanı sağlar. Bitkilerin başlangıç itibarı ile hızlı ve kuwetli bir bitki yapısı oluşturmalarını sağlar. Bitkilerde yeşil aksam gelişimini sağlar. Strese bağlı problemleri azaltır. Fotosentez için gerekli olan klorofil miktarını artırır. Bitki bünyesinde karbonhidrat ve protein dengesini belirler. Toprak uygulamalarında pH'ı düşürür, kök bölgesinde bileşik oluşarak meydana gelen tuz problemlerini çözer.



EKO KÖY BİO-MAT

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Organik Madde	30
Organik Karbon	10
Toplam Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
pH	7.5-9.5



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

2 L / da (Damla Sulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

2-3 L / da (Damla Sulama ile)

2-3 L / da (Salma Sulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKO KÖY BİO MAT Katı tavuk gübresinin fermente edilmesinden sonra, ısı ile işlem görerek sıvı hale getirilir. İçerisine yapılan azot ilavesi ile kullanıma hazır hale gelir. Eko Köy Bio Mat çok hızlı alınabilir bir azot kaynağıdır.

Toprağı organik maddece zenginleştirir, toprak yapısını düzenler, biyolojik aktiviteyi hızlandırır. Bitkinin meyve verimini artırır, toprağı kabartır ve kök gelişimini sağlar.



20 Lt



ACTIVATOR



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-1,5 L / da



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-1,5 L / da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Toprakların ve su kaynaklarının pH'sı yüksektir. pH'sı yüksek sular bitkiye verilecek olan gübre veya ilacın alımını zorlaştırır. Bu durumu ortadan kaldırmak için suların pH'nın ayarlanması ve stabil kalması gereklidir.

ACTİVATÖR gübrenin veya atılan ilaçların daha uzun süre etkisinin olmasını bitkinin istediği pH da almasını sağlar.

ACTİVATÖR yüksek iyon değişim kapasitesiyle topraktaki sodyum iyonlarının kalsiyumla yer değişmesini sağlar. Taban gübreleriyle birlikte gelen ve toprakta bulunan tuzlanmayı engeller. Böylelikle tuzlanmanın olumsuz etkisini ortadan kaldırır. İlaç solüsyonu hazırlamada suyu yumuşatır. Çözölmeyi artırır.

ACTİVATÖR bu sorunların çözölmelerini sağlayarak boşa ilaç ve gübre kullanımını ortadan kaldırır.



5 Lt

20 Lt



EKİN E-SİT

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	2,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	2,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	25



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

0,5-2 L / da (Topraktan Uygulama)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

0,5-2 L / da (Topraktan Uygulama)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKİN E-SİT Toprağın pH'sını düzenler. Bitki besin elementlerinin alımını kolaylaştırır. Damlamaların tıkanıklığını giderir. Bitkinin kullanılan gübrelere daha fazla yararlanmasını sağlar. Toprağın tuzluluğunu dengeler. Kılcal köklerin gelişimini hızlandırır. Bitkinin fosfor ihtiyacını karşılayarak çiçeklenmeyi teşvik eder.



RED COLOR

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	10
Üre Azotu (NH ₂ -N)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	17
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	52
Suda Çözünür Mangan (Mn)	3



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

1-2 kg / da (Topraktan Uygulama ile)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

1-2 kg / da (Topraktan Uygulama ile)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RED COLOR bütün sebze ve meyvelerde doğal renklenme sağlayan çok özel bir gübredir. İçerisindeki azot, potasyum ve mangan ile bitkilerde sağlıklı bir beslenme sağlarken yine içerisindeki yüksek miktardaki kükürt ile toprak pH'sını düzenler. Sıradan kükürt kullanımına bağlı olarak sebze ve meyvelerde yumuşama meydana gelir. **RED COLOR** içerisindeki kükürt kesinlikle meyve ve sebzelerde yumuşama yapmaz. Benzersiz içeriği sayesinde renk almaya başlamış sebze ve meyvelerde renk alma ve hasat süresini çok kısalır. Renk düşmemiş veya gerekli olgunluğa gelmemiş meyve ve sebzelerde renklenme yapmaz.



2 kg



ECO-WET



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Sebzelerde

30-50 mL /da/ 100 Litre Su (Yapraktan Uygulama İle)



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

30-70 mL / da 100 Litre Su (Yapraktan Uygulama İle)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECO - WET Yapraktan Uygulanır. Jel formda olmasından dolayı uygulanan gübrenin veya ilacın yaprak yüzeyine homojen ve ince film tabakası halinde yayılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

Gübre ve ilacın etki süresini uzatır. İlaç ve gübrelerin meyve ve sebzeler üzerinde meydana getirdiği leke oluşumunun önüne geçer.



1 Lt



TRANS X



UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJLARI



Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinde

50-70 gr / 100 Litre Su (Yapraktan Uygulama İle)

150-200 gr / da (Topraktan Uygulama İle)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Trans X bir gübre veya bitki besin elementi değildir. Fakat içeriği sayesinde mükemmel bir şelatlama malzemesidir. Bitki gelişiminde birçok fayda sağlar.

Bitki besin maddelerini bitki tarafından alınabilir hale getirir. Suda çözünür bitki besin elementleri toprağa verilmeye genelde toprağın ve suyun pH sınırının yüksek olması sebebiyle metaloksit gibi suda çözülmeyen metal tuzlarına dönüşür ve bu oluşan metal tuzları bitki tarafından alınmaz. Trans X şelatlama ve kompleksleme özelliği sayesinde çok iyi bir katyon tutma kapasitesine sahiptir. Bu özelliği ile toprakta bileşik oluşturmuş olan metal tuzlarını şelatlamasından dolayı kendine bağlayarak bitki tarafından kolaylıkla alınabilir kompleks formuna getirir.

Oluşturmuş olan kompleks yapı bir daha bozulmaz. TransX, anyon katyon değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı bitki kökleri toprağa verilip fakat alınamayan bitki besinlerini daha rahat ve % 100 alabilmektedir. Trans X bitki besin elementlerinin bitki tarafından alınımını kolaylaştırdığı için bitkinin kök gelişimini hızlandırır. Bitkilerin hastalıklara karşı mukavemetini artırır.

Toprağı kabartma ve havalandırma özelliğinden dolayı kök gelişimini kolaylaştırır ve toprağın sertleşmesini önler. Trans X gübreye birlikte uygulandığı zaman bitki besin maddelerinin alınımını maksimuma çıkarır. Özellikle tuzlu ve kurak topraklarda mikroorganizma faaliyetlerini artırır. Damlama sistemlerinde oluşan kireçlenme problemlerini ortadan kaldırır tıkanıkları açar. Zirai ilaçlamada etkinliğin azalmasını pH düşürme özelliğinden dolayı ortadan kaldırır ve etkinliği maksimuma çıkarır. Trans X nitrik asit, fosforik asit gibi mineral asit içermez.






Ekin tarım®



Ekin tarım®



Ekin tarım®

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)

3.Kısım 34.Cad No:12

Döşemealtı / Antalya/ TÜRKİYE

+90 242 316 2923

www.ekintarim.com